




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА


Инструкция по сборке журнальный стол Zima/Зима 061x042x110 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 02591 от 29.11.2023 г.,
действительна до 28.11.2028 г. включительно.

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
[ASKONA.RU](https://askona.ru)

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E

Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

- §1** Первый этап сборки состоит в оснащении деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **①** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**
- §2** Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)
- §3** Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.
- §4** Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.
- §5** Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.
- §6** **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.
- §7** Регулировка деталей.
- §8** При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.
- §9** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §10** Дополнительный элемент (опция).
- §11** Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
- §12** Рекомендованный размер матраса.
- §13** **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
- §14** Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
- §15** **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
- §16** Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
- §17** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §18** **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
- §19**

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию




Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.
 В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.
 Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
 Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвигание производить приподнимая изделие над уровнем пола.
 Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.
 При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
 - перемещать изделия держась за верхние щиты;
 - применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.

Журнальный стол Zima/Зима 061x042x110 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый

A	B	C			D	E
1	B202-0114	278	566	19	1	1/2
2	B202-1125	267	568	16	1	1/2
3	B202-1126	267	568	16	1	1/2
4	B202-1127	267	568	16	1	1/2
6	B202-2044	1100	570	16	1	1/2
5	B202-2077	1100	610	18	1	1/2
7	B202-4045	267	538	16	1	1/2
12	B202-5066	500	140	16	1	1/2
13	B202-5067	500	140	16	1	1/2
14	B202-5068	498	126	16	1	1/2
10	B202-9032	512	505	2,5	1	1/2
-	Фурнитура/Accessories				1	2/2















7x50mm e1 x13	Ø3,5x16mm p38 x11	Ø8x30 mm f1 x18	6x13mm e3 x8	M4x22mm j30 x1	Ø15x12 mm #16 cb10 x1	20/11 r1 x13	120x120x90mm r42 x13
7x50mm z1 x1	Ø16 s2 x9	6,3x13mm e2 x1	L-500mm w128/L x1		L-500mm w128/P x1		120x120x90mm k112/2 x4
Ø4,0x30 mm p21 x16	30x30/116mm k38/7 x1	42,5x42,5/4mm k38/3 x1					

1




6x13mm e3 x8	Ø8x30 mm f1 x16	Ø15x12 mm #16 r1 x9	20/11 r42 x9
		L-500mm w128/L x1	
		L-500mm w128/P x1	





2 

 z1 x1




3 




7x50mm  e1 x9  z1 x1



4














120x120x90mm k112/2 x4	7x50mm e1 x8	 z1 x1
6,3x13mm e2 x1	Ø4,0x30 mm p21 x16	 p21 x16
30x30/116mm k38\7 x1	42,5x42,5/4mm k38\3 x1	 p38 x4



5
















Ø8x30 mm f1 x2	20/11 r42 x4	cb10 x1	M4x22mm j30 x1	Ø15x12 mm #16 r1 x4
-------------------	-----------------	---------	-------------------	------------------------



6



7x50mm e1	x4 z1	Ø16 s2	Ø3,5x16mm p38	x5
--------------	-------	-----------	------------------	----



Ø16 s2	Ø3,5x16mm p38	x5	x2
-----------	------------------	----	----

